

AutoRepair - 7084 - Antideslizante para correas 400 ml.

Formulado con resinas específicas para evitar el deslizamiento de correas y poleas. Restablece la potencia original y protege el material.

Antideslizante para Correas 400 ml El Antideslizante para Correas 400 ml está formulado con resinas específicas diseñadas para evitar el deslizamiento de correas y poleas. Este producto es esencial para restablecer la potencia original de los mecanismos dependientes de correas, siendo altamente resistente a altas velocidades y grandes tensiones. Además, evita chirridos molestos y protege el material de desgaste. El antideslizante forma una película visco-plástica que no se seca ni se desprende de la correa, incluso en condiciones de velocidades elevadas y movimientos bruscos. Su fórmula es compatible con una amplia variedad de materiales, asegurando una aplicación segura y efectiva.

Características Técnicas y Beneficios

Evita el deslizamiento de las correas y el chirrido de las poleas de arrastre. Forma una película visco-plástica que no se seca ni se desprende. Compatible con una amplia variedad de materiales. Restablece la potencia original de los mecanismos dependientes de correas. Resistente a altas velocidades y grandes tensiones. Protege el material de desgaste.

Formato: aerosol de 400 ml.

Aplicación

Para utilizar el Antideslizante para Correas 400 ml, revise el estado de las correas y limpie la superficie antes de aplicar el producto, utilizando un desengrasante industrial o limpiador de frenos. Aplique el producto sobre la cara interior de la correa pasando el extremo del tubo vaporizador a corta distancia de la correa. Con el motor en marcha, aplique el producto durante aproximadamente 2 segundos. Tenga en cuenta que, en el caso de correas desgastadas, la fuerza ejercida por la correa podría llevar a su rotura. En el mercado de la automoción, si la correa chirría permanentemente, revise la tensión de las poleas o cambie las correas. Este producto es ideal para talleres y mantenimiento industrial, proporcionando una solución eficaz y de alta calidad para evitar el deslizamiento de correas y poleas, asegurando una durabilidad y rendimiento óptimos.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOL TÉCNICO

7084

**ANTIDESLIZANTE
DE CORREAS**

ANTI SLIDING BELTS
ANTIDESLIZAMIENTO CORREAS

• EFICAZ EN CORREAS Y PULGAS
• EFFECTIVE IN BELTS AND PULLEYS
• EFETIVO NOS CORREIAS E PULGAS

• TRATAMIENTO ANTICHIRRIDO
• ANTICHIRRID TREATMENT
• TRATAMENTO ANTICHIRRIDO

• ACTUA DE FORMA RÁPIDA
• IT WORKS QUICKLY
• FUNCIONA RÁPIDAMENTE

• ANTIHUMEDAD
• ANTIHUMIDITY
• ANTI-UMIDIDADE



400 ml

PROFESSIONAL SOLUTIONS



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7084

ANTIDESLIZANTE
DE CORREAS

ANTI SLIDING BELTS
ANTIDESLIZAMIENTO CORREAS

PREVENTS BELT SLIP AND WEAR
PREVIENE EL DESLIZAMIENTO Y EL
DESgaste EN CINTAS Y PULLEJAS
PREVENIT OMS CORREIAS E POLIAS

ANTIRIPING TREATMENT
TRATAMIENTO ANTIRIPING

IT WORKS BETTER
FUNCIONA MEJOR

ANTIRIPING TREATMENT
TRATAMIENTO ANTIRIPING



7084 ANTIDESLIZANTE DE CORREAS

Este producto es un lubricante de alta calidad para el mantenimiento de las correas y el funcionamiento de los motores. Se aplica en el momento de la instalación de la correa. En caso de haberse instalado una correa nueva, se debe aplicar este producto en el momento de la instalación. Este producto también puede utilizarse para el mantenimiento de las correas ya instaladas. Aplicar este producto en el momento de la instalación de la correa y en caso de haberse instalado una correa nueva, se debe aplicar este producto en el momento de la instalación.

7084 ANTI SLIDING BELTS

This product is a high quality lubricant for the maintenance of belts and the operation of engines. It is applied at the time of belt installation. In case of a new belt, this product should be applied at the time of installation. This product can also be used for the maintenance of already installed belts. Apply this product at the time of belt installation and in case of a new belt, it should be applied at the time of installation.

7084 ANTI DESLIZAMENTO CORREAS

Este produto é um lubrificante de alta qualidade para o manutenção das correias e o funcionamento dos motores. É aplicado no momento da instalação da correia. No caso de uma nova correia, este produto deve ser aplicado no momento da instalação. Este produto também pode ser usado para a manutenção das correias já instaladas. Aplique este produto no momento da instalação da correia e, no caso de uma nova correia, deve ser aplicado no momento da instalação.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

Este producto es un lubricante de alta calidad para el mantenimiento de las correas y el funcionamiento de los motores. Se aplica en el momento de la instalación de la correa. En caso de haberse instalado una correa nueva, se debe aplicar este producto en el momento de la instalación. Este producto también puede utilizarse para el mantenimiento de las correas ya instaladas. Aplicar este producto en el momento de la instalación de la correa y en caso de haberse instalado una correa nueva, se debe aplicar este producto en el momento de la instalación.



REPAIR
www.monocorreas.es