

## **AutoRepair - 4222 - Pintura texturizada antracita 1 l.**

Revestimiento acrílico de alta calidad y adherencia para metal y plásticos. Ideal para la reparación y repintado de plásticos. Acabado uniforme y sólido. RAL 7016.

Pintura Texturizada Antracita 1 LEI Revestimiento Acrílico de Alta Calidad y Adherencia es la solución ideal para la reparación y repintado de piezas de plástico y metal. Este revestimiento evita que las piezas se resquebrajen o sufran modificaciones tras la reparación. Es compatible con esmaltes de base disolvente o al agua, proporcionando un acabado uniforme y sólido. Según la distancia de la aplicación, se puede regular la textura deseada. Es diluible con hasta un 10% de diluyente base acrílica, lo que facilita su uso en diferentes condiciones. Características Promotor de adherencia para una gran diversidad de piezas de plástico y metal. Ideal para el sector automotriz, muebles de jardín y otros objetos de plástico duro. Aplicable sobre PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRP. Fácil aplicación y alto poder de adherencia sobre los sustratos indicados. Color: RAL 7016. Aplicaciones El Revestimiento Acrílico es perfecto para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo la reparación y repintado de piezas de plástico en el sector automotriz, muebles de jardín y otros objetos de plástico duro. Su capacidad de adherencia asegura que los compuestos se fijen firmemente, evitando resquebrajamientos y asegurando una superficie lisa y uniforme. Instrucciones de Uso Para utilizar la Pintura Texturizada Antracita 1 L, siga estos pasos: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Diluir hasta un 5% con Diluyente Acrílico Universal. Aplicar con pistola universal con pico de 2,0 - 2,5 mm. Pulverizar a una distancia de entre 10-15 cm. Aplicar de 2 a 3 manos hasta cubrir completamente la superficie. Tiempo de secado al tacto: aproximadamente 10 minutos a 25°C. Secado total: aproximadamente 20-30 minutos a 25°C. Este producto es esencial para profesionales que requieren una solución confiable y de alta calidad para el acabado de superficies plásticas y metálicas, garantizando un resultado duradero y estético.

**AUTO REPAIR**

PROFESSIONAL SOLUTIONS

**ACRILICO TÉCNICO**

**4222**

**BUMPER PAINT**

PINTURA TEXTURADA COLOR GRIS  
TEXTURED PAINT COLOR GREY  
TINTURA TEXTURIZADA COR CINZO



REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD  
-HIGH-QUALITY ACRYLIC COATING  
-REVESTIMENTO ACRÍLICO DE ALTA QUALIDADE



ALTA ADHERENCIA SOBRE  
MÚLTIPLES SUBSTRATOS  
-HIGH ADHESION ON MULTIPLE  
SUBSTRATES

ELEVADA ADHERENCIA EN  
SUBSTRATOS MULTIPLES

1 Litro  
inhalt. cont.

**PROFESSIONAL**  
PROFESSIONAL USE • USO PROFESIONAL

